

## ZÁKLDOVÁ PÄTKA ZP1

4ks

### Výkaz výstuže pre 1ks





Pol.	Kusů	ø [mm]	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	16	8	1.64		26.30	10.39
2	16	8	1.64		26.30	10.39
3	10	16	1.90		19.00	30.02
4	19	12	3.42		64.98	57.70
5	10	12	3.06		30.64	27.21
6	1	8	Rv		23.10	9.12

Celková hmotnost [kg] : 144.83  
Celkom 4ks [kg] : 579.32

## PREKLAD P11

DL=3,5m  
2ks

ULOŽENIE 250mm



### Výkaz výstuže pre 1ks

Pol.	Kusů	ø [mm]	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	33	8	1.17		38.54	15.22
2	3	12	4.00		12.00	10.66
3	5	14	4.00		20.00	24.20

Celková hmotnost [kg] : 50.08  
Celkom 2ks [kg] : 100.16

## POZNÁMKA:

VŠETKY KONŠTRUKCIE PREVIAZAŤ NA KOTEVNÚ DLŽKU 50 ø

## BETÓN STN EN 206-1-C25/30-XF1, XC1 /SK/-C1 0,4-D<sub>max</sub> 32-S3

### VÝSTUŽ: B 500A /R 10 505/

KRYTIE 35mm, 20mm

KRYTIE 35mm, 20mm		<div>INŽINERSKÝ ATELIER, s.r.o Na vršku 2417/38 Vranov n/T. Ing. Ján BIDLENČIK Autorizovaný stavebný inžinier</div>	
ZODP.PROJEKTANT: Ing.Ján BIDLENČIK		DOM SMÚTKU v OBCI ZLATNÍK	PROJEKT č.: 32/17
VYPRACOVAL: Ing.Ján BIDLENČIK			VÝKRES č.: 2
AUTOR PROJEKTU: Ing.Jaroslav ŠTEFÁNIK			DÁTUM : 08/2017
MIERKA: M=1:25 :20	OBSAH: OBJEDNÁVATEL':		VÝKRES VÝSTUŽE, základová päťka ZP1, prreklad P11 Obec Zlatník č.21