



## STLP S12

2ks

### Výkaz výstuž pre 1ks

Pol.	Kusů	ø	Jednot. délka	Okóťovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	30	8	1.64		49.32	19.48
2	30	8	1.64		49.32	19.48
3	10	12	4.20		42.00	37.30

Celková hmotnost [kg] : 76.26  
Celkom 2ks [kg] : 152,52

### POZNÁMKA:

VŠETKY KONŠTRUKCIE PREVIAZAŤ NA KOTEVNÚ DLŽKU 50 ø

**BETÓN STN EN 206-1-C25/30-XF1, XC1 /SK/-C1 0,4-D<sub>max</sub> 32-S3**

**VÝSTUŽ: B 500A /R 10 505/**

KRYTIE 20mm

INŽINIERSKY ATELIÉR, s.r.o  
Na vršku 2417/38 Vranov n/T.  
Ing. Ján BIDLENČIK  
Autorizovaný stavebný inžinier

ZODP.PROJEKTANT: Ing.Ján BIDLENČIK	DOM SMÚTKU v OBCI ZLATNÍK	PROJEKT č.: 32/17
VYPRACOVAL: Ing.Ján BIDLENČIK		VÝKRES č.: 5
AUTOR PROJEKTU: Ing.Jaroslav ŠTEFÁNIK		DÁTUM : 08/2017
MIERKA: M=1:25	OBSAH: OBJEDNÁVATEĽ:	STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 HLAVNÝ OBJEKT VÝKRES VÝSTUŽE, stlp S12 Obec Zlatník č.21